

# Prüfungsunterlagen

Güteprüfung nach RAL RG 426/I

Türen aus Holz und Holzwerkstoffen

Einteilung in Klimaklassen und  
mechanische Beanspruchungsgruppen



# URKUNDE

Die Gütegemeinschaft Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen e.V.,

Gießen/Lahn, verleiht hiermit aufgrund der ihrem Güteausschuß

vorliegenden Prüfberichte der Firma

**WESTAG & GETALIT AG**  
**Rheda-Wiedenbrück**

für die Türenklasse:

**I - N**

das vom RAL, Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.,

anerkannte Gütezeichen für Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen.


Diese Klassifizierung gilt für die auf der Rückseite aufgeführten Türtypen.

Die Führung des Zeichens setzt voraus, daß die Einhaltung

der Güte- und Prüfbestimmungen überwacht wird.

Gießen, den 15. Juni 1999

Gütegemeinschaft  
Innentüren  
aus Holz und  
Holzwerkstoffen e.V.  
Wilhelmstraße 25  
D-35392 Gießen



*M. L.*

Der Vorsitzende der Gütegemeinschaft

*C. West*

Der Vorsitzende des Güteausschusses

Die Urkunde Nr. **16.01.01**

der Firma **WESTAG & GETALIT AG, Rheda-Wiedenbrück**

schließt folgende Türtypen ein:

Klimaklasse: <b>I</b>	Mechanische Beanspruchungsgruppe: <b>N</b>	
Handelsname/Produktname	Prüfbericht-Nr.	Prüfinstitut
<b>Getalit-Spezialwabe</b>	<b>221 15028</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Portalit-Spezialwabe</b>	<b>221 15028</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Dekorit-Spezialwabe</b>	<b>221 15028</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Royal-Spezialwabe</b>	<b>221 15028</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>

Gießen, den 15. Juni 1999

Gütegemeinschaft  
Innentüren  
aus Holz und  
Holzwerkstoffen e.V.  
Wilhelmstraße 25  
D-35392 Gießen



# URKUNDE

Die Gütegemeinschaft Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen e.V.,

Gießen/Lahn, verleiht hiermit aufgrund der ihrem Güteausschuß

vorliegenden Prüfberichte der Firma

**WESTAG & GETALIT AG**  
**Rheda-Wiedenbrück**

für die Türenklasse:

**I - S**

das vom RAL, Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.,

anerkannte Gütezeichen für Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen.


Diese Klassifizierung gilt für die auf der Rückseite aufgeführten Türtypen.

Die Führung des Zeichens setzt voraus, daß die Einhaltung

der Güte- und Prüfbestimmungen überwacht wird.

Gießen, den 15. Juni 1999

Gütegemeinschaft  
Innentüren  
aus Holz und  
Holzwerkstoffen e.V.  
Wilhelmstraße 25  
D-35392 Gießen



*Handwritten signature*

Der Vorsitzende der Gütegemeinschaft

*Handwritten signature*

Der Vorsitzende des Güteausschusses

Die Urkunde Nr. **16.03.01**

der Firma **WESTAG & GETALIT AG, Rheda-Wiedenbrück**

schließt folgende Türtypen ein:

Klimaklasse: <b>1</b>	Mechanische Beanspruchungsgruppe: <b>S</b>	
Handelsname/Produktname	Prüfbericht-Nr.	Prüfinstitut
<b>Portalit Röhrenspan</b>	<b>221 19631</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Dekorit Röhrenspan</b>	<b>221 19631</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Royal Röhrenspan</b>	<b>221 19631</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>

Gießen, den 15. Juni 1999

Gütegemeinschaft  
Innentüren  
aus Holz und  
Holzwerkstoffen e.V.  
Wilhelmstraße 25  
D-35392 Gießen



# URKUNDE


Die Gütegemeinschaft Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen e.V.,  
Gießen/Lahn, verleiht hiermit auf Grund der ihrem Güteausschuss  
vorliegenden Prüfberichte der Firma

**WESTAG & GETALIT AG,  
Rheda-Wiedenbrück**

für die Türenklasse

**II - S**

das vom RAL, Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.  
anerkannte Gütezeichen für Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen.



Die Klassifizierung gilt für die auf der Rückseite aufgeführte Türtypen.

Die Führung des Zeichens setzt voraus, dass die Einhaltung  
der Güte- und Prüfbestimmungen für Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen,  
RAL-RG 426, Teil I: Türblätter überwacht wird.

Gießen, den 2. März 2004

Gütegemeinschaft  
Innentüren  
aus Holz und  
Holzwerkstoffen e.V.  
Ursulum 18  
D-35396 Gießen



Der Vorsitzende der Gütegemeinschaft

Der Vorsitzende des Güteausschusses

Die Urkunde Nr.

16.06.01 A

der Firma

**WESTAG & GETALIT AG, Rheda-Wiedenbrück**

schließt folgende Türtypen ein:

<b>Klimaklasse: II</b>	<b>Mechanische Beanspruchungsgruppe: S</b>	
<b>Handelsname/Produktname</b>	<b>Prüfbericht-Nr.</b>	<b>Prüfinstitut</b>
Feuerschutz-Element, T 30, WST-4D, Getalit	221 18169	i.f.t. Rosenheim
Feuerschutz-Element, T 30, WST-4D, Portalit	221 18169	i.f.t. Rosenheim
Feuerschutz-Element, T 30, WST-4D, Royal	221 18169	i.f.t. Rosenheim
Feuerschutz-Element, T30-1-WST, Getalit	221 19615	i.f.t. Rosenheim
Feuerschutz-Element, T30-1-WST, Portalit	221 19615	i.f.t. Rosenheim
Feuerschutz-Element, T30-1-WST, Royal	221 19615	i.f.t. Rosenheim
Feuerschutz-Element, T30/SK32-1-43	221 21654	i.f.t. Rosenheim
Feuerschutz-Element, T30/SK37-1-43	221 21654	i.f.t. Rosenheim
Feuerschutz-Element, T30/RS/SK32-1-43	221 21654	i.f.t. Rosenheim
Feuerschutz-Element, T30/RS/SK37-1-43	221 21654	i.f.t. Rosenheim
Multischutz-Element, Getalit	221 18169	i.f.t. Rosenheim
Multischutz-Element, Portalit	221 18169	i.f.t. Rosenheim
Multischutz-Element, Royal	221 18169	i.f.t. Rosenheim
Rauchschutz-Element, RS-65, Getalit	221 18169	i.f.t. Rosenheim
Rauchschutz-Element, RS-65, Portalit	221 18169	i.f.t. Rosenheim
Rauchschutz-Element, RS-65, Royal	221 18169	i.f.t. Rosenheim
Rauchschutz-Element, RS-1-40, Getalit	221 19615	i.f.t. Rosenheim
Rauchschutz-Element, RS-1-40, Portalit	221 19615	i.f.t. Rosenheim
Rauchschutz-Element, RS-1-40, Royal	221 19615	i.f.t. Rosenheim
Rauchschutz-Element, RS/SK32-1-43	221 21654	i.f.t. Rosenheim
Rauchschutz-Element, RS/SK37-1-43	221 21654	i.f.t. Rosenheim

Gießen, den 2. März 2004

Gütegemeinschaft  
Innentüren  
aus Holz und  
Holzwerkstoffen e.V.  
Ursulum 18  
D-35396 Gießen



# URKUNDE


Die Gütegemeinschaft Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen e.V.,  
Gießen/Lahn, verleiht hiermit auf Grund der ihrem Güteausschuss  
vorliegenden Prüfberichte der Firma

**WESTAG & GETALIT AG,  
Rheda-Wiedenbrück**

für die Türenklasse

**II - S**

das vom RAL, Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.  
anerkannte Gütezeichen für Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen.



Die Klassifizierung gilt für die auf der Rückseite aufgeführte Türtypen.

Die Führung des Zeichens setzt voraus, dass die Einhaltung  
der Güte- und Prüfbestimmungen für Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen,  
RAL-RG 426, Teil I: Türblätter überwacht wird.

Gießen, den 2. März 2004

Gütegemeinschaft  
Innentüren  
aus Holz und  
Holzwerkstoffen e.V.  
Ursulum 18  
D-35396 Gießen



Der Vorsitzende der Gütegemeinschaft

Der Vorsitzende des Güteausschusses

Die Urkunde Nr. **16.06.01 B**


der Firma **WESTAG & GETALIT AG, Rheda-Wiedenbrück**

schließt folgende Türtypen ein:

<b>Handelsname/Produktname</b>	<b>Prüfbericht-Nr.</b>	<b>Prüfinstitut</b>
<b>Schallschutz-Tür, Typ 3, Getalit</b>	<b>221 18167</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Schallschutz-Tür, Typ 3, Portalit</b>	<b>221 18167</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Schallschutz-Tür, Typ 3, Royal</b>	<b>221 18167</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Schallschutz-Tür, Typ 4, Getalit</b>	<b>221 18169</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Schallschutz-Tür, Typ 4, Portalit</b>	<b>221 18169</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Schallschutz-Tür, Typ 4, Royal</b>	<b>221 18169</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Schallschutz-Tür, SK37-1-43 mm</b>	<b>221 21654</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Schallschutz-Tür, SK32-1-43 mm</b>	<b>221 21654</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Schallschutz-Tür, SK27-1-43 mm</b>	<b>221 21654</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Sicherheits-Element ET1, Getalit</b>	<b>221 18167</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Sicherheits-Element ET1, Portalit</b>	<b>221 18167</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Sicherheits-Element ET1, Royal</b>	<b>221 18167</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Sicherheits-Element ET1-40, Getalit</b>	<b>221 19615</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Sicherheits-Element ET1-40, Portalit</b>	<b>221 19615</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Sicherheits-Element ET1-40, Royal</b>	<b>221 19615</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Sicherheits-Element ET2, Getalit</b>	<b>221 18169</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Sicherheits-Element ET2, Portalit</b>	<b>221 18169</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Sicherheits-Element ET2, Royal</b>	<b>221 18169</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Sicherheits-Element WK2, SK37-1-43 mm</b>	<b>221 21654</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Sicherheits-Element WK2, SK32-1-43 mm</b>	<b>221 21654</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Sicherheits-Element WK2, SK27-1-43 mm</b>	<b>221 21654</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>

**Gießen, den 2. März 2004**

Gütegemeinschaft  
Innentüren  
aus Holz und  
Holzwerkstoffen e.V.  
Ursulum 18  
D-35396 Gießen



# URKUNDE


Die Gütegemeinschaft Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen e.V.,  
Gießen/Lahn, verleiht hiermit auf Grund der ihrem Güteausschuss  
vorliegenden Prüfberichte der Firma

**WESTAG & GETALIT AG,  
Rheda-Wiedenbrück**

für die Türenklasse

**II - S**

das vom RAL, Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.  
anerkannte Gütezeichen für Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen.




Die Klassifizierung gilt für die auf der Rückseite aufgeführte Türtypen.

Die Führung des Zeichens setzt voraus, dass die Einhaltung  
der Güte- und Prüfbestimmungen für Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen,  
RAL-RG 426, Teil I: Türblätter überwacht wird.

Gießen, den 2. März 2004

Gütegemeinschaft  
Innentüren  
aus Holz und  
Holzwerkstoffen e.V.  
Ursulum 18  
D-35396 Gießen



Der Vorsitzende der Gütegemeinschaft

Der Vorsitzende des Güteausschusses

Die Urkunde Nr. **16.06.01 C**


der Firma **WESTAG & GETALIT AG, Rheda-Wiedenbrück**

schließt folgende Türtypen ein:

Klimaklasse: II		Mechanische Beanspruchungsgruppe: S	
Handelsname/Produktname	Prüfbericht-Nr.	Prüfinstitut	
<b>Getalit Vollspan</b>	<b>221 18168</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>	
<b>Royal Vollspan</b>	<b>221 18168</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>	
<b>Getalit Röhrenspan</b>	<b>221 13672 U1</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>	
<b>WAT Vollspan</b>	<b>221 18168</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>	

**Gießen, den 2. März 2004**

Gütegemeinschaft  
Innentüren  
aus Holz und  
Holzwerkstoffen e.V.  
Ursulum 18  
D-35396 Gießen



# URKUNDE

Die Gütegemeinschaft Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen e.V.,

Gießen/Lahn, verleiht hiermit aufgrund der ihrem Güteausschuß

vorliegenden Prüfberichte der Firma

**WESTAG & GETALIT AG**

**Rheda-Wiedenbrück**

---

für die Türenklasse:

**III - S**

---

das vom RAL, Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.,

anerkannte Gütezeichen für Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen.


Diese Klassifizierung gilt für die auf der Rückseite aufgeführten Türtypen.

Die Führung des Zeichens setzt voraus, daß die Einhaltung

der Güte- und Prüfbestimmungen überwacht wird.

Gießen, den 27. Juni 2000

Gütegemeinschaft  
Innentüren  
aus Holz und  
Holzwerkstoffen e.V.  
Wilhelmstraße 25  
D-35392 Gießen



Der Vorsitzende der Gütegemeinschaft

Der Vorsitzende des Güteausschusses

Die Urkunde Nr. **16.09.01 A**

**WESTAG & GETALIT AG, Rheda-Wiedenbrück**


der Firma .....

schließt folgende Türtypen ein:

Klimaklasse: <b>III</b>	Mechanische Beanspruchungsgruppe: <b>S</b>	
Handelsname/Produktname	Prüfbericht-Nr.	Prüfinstitut
<b>Feuerschutz-Element T 30-1- WST, Getalit, Alueinlage</b>	<b>221 13621</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Feuerschutz-Element T 30-1- WST, Portalit, Alueinlage</b>	<b>221 13621</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Feuerschutz-Element T 30-1- WST, Royal, Alueinlage</b>	<b>221 13621</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Feuerschutz-Element T 30 WST-4D, Getalit, Alueinlage</b>	<b>221 13620</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Feuerschutz-Element T 30 WST-4D, Portalit, Alueinlage</b>	<b>221 13620</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Feuerschutz-Element T 30 WST-4D, Royal, Alueinlage</b>	<b>221 13620</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Multischutz-Element, Getalit, Alueinlage</b>	<b>221 13620</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Multischutz-Element, Portalit, Alueinlage</b>	<b>221 13620</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Multischutz-Element, Royal, Alueinlage</b>	<b>221 13620</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Rauchschutz-Element RS-1-40, Getalit, Alueinlage</b>	<b>221 13621</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Rauchschutz-Element RS-1-40, Portalit, Alueinlage</b>	<b>221 13621</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Rauchschutz-Element RS-1-40, Royal, Alueinlage</b>	<b>221 13621</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>

Gießen, den 27. Juni 2000

Gütegemeinschaft  
Innentüren  
aus Holz und  
Holzwerkstoffen e.V.  
Wilhelmstraße 25  
D-35392 Gießen



Die Urkunde Nr. **16.09.01 B**


der Firma **WESTAG & GETALIT AG, Rheda-Wiedenbrück**

schließt folgende Türtypen ein:

Klimaklasse: <b>III</b>	Mechanische Beanspruchungsgruppe: <b>S</b>	
Handelsname/Produktname	Prüfbericht-Nr.	Prüfinstitut
<b>Rauchschutz-Element RS-65, Getalit, Alueinlage</b>	<b>221 13620</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Rauchschutz-Element RS-65, Portalit, Alueinlage</b>	<b>221 13620</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Rauchschutz-Element RS-65, Royal, Alueinlage</b>	<b>221 13620</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Schallschutz-Tür, Typ 3, Getalit, Alueinlage</b>	<b>221 13622</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Schallschutz-Tür, Typ 3, Portalit, Alueinlage</b>	<b>221 13622</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Schallschutz-Tür, Typ 3, Royal, Alueinlage</b>	<b>221 13622</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Schallschutz-Tür, Typ 4, Getalit, Alueinlage</b>	<b>221 13620</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Schallschutz-Tür, Typ 4, Portalit, Alueinlage</b>	<b>221 13620</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Schallschutz-Tür, Typ 4, Royal, Alueinlage</b>	<b>221 13620</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Schallschutz-Tür, SK37-1-43 Klima III</b>	<b>221 21655</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Schallschutz-Tür, SK32-1-43 Klima III</b>	<b>221 21655</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Schallschutz-Tür, SK27-1-43 Klima III</b>	<b>221 21655</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Sicherheits-Element ET1, Getalit, Alueinlage</b>	<b>221 13622</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Sicherheits-Element ET1, Portalit, Alueinlage</b>	<b>221 13622</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Sicherheits-Element ET1, Royal, Alueinlage</b>	<b>221 13622</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>

Gießen, den 27. Juni 2000

Gütegemeinschaft  
Innentüren  
aus Holz und  
Holzwerkstoffen e.V.  
Wilhelmstraße 25  
D-35392 Gießen



Die Urkunde Nr. **16.09.01 C**

der Firma **WESTAG & GETALIT AG, Rheda-Wiedenbrück**

schließt folgende Türtypen ein:

Klimaklasse: <b>III</b>	Mechanische Beanspruchungsgruppe: <b>S</b>	
Handelsname/Produktname	Prüfbericht-Nr.	Prüfinstitut
<b>Sicherheits-Element ET1-40, Getalit, Alueinlage</b>	<b>221 13621</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Sicherheits-Element ET1-40, Portalit, Alueinlage</b>	<b>221 13621</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Sicherheits-Element ET1-40, Royal, Alueinlage</b>	<b>221 13621</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Sicherheits-Element ET2, Getalit, Alueinlage</b>	<b>221 13620</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Sicherheits-Element ET2, Portalit, Alueinlage</b>	<b>221 13620</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Sicherheits-Element ET2, Royal, Alueinlage</b>	<b>221 13620</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Sicherheits-Element WK2, SK37-1-43 Klima III</b>	<b>221 21655</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Sicherheits-Element WK 2, SK32-1-43 Klima III</b>	<b>221 21655</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Sicherheits-Element WK 2, SK27-1-43 Klima III</b>	<b>221 21655</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Getalit-Vollspan, Alueinlage</b>	<b>221 13623</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Royal-Vollspan, Alueinlage</b>	<b>221 13623</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Getalit-Röhrenspan, Alueinlage</b>	<b>221 13624 U1</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Portalit-Röhrenspan, Alueinlage</b>	<b>221 18866</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Royal-Röhrenspan, Alueinlage</b>	<b>221 13624 U1</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Dekorit-Röhrenspan, Alueinlage</b>	<b>221 18866</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Portalit-Vollspan, Alueinlage</b>	<b>221 18866</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>
<b>Dekorit-Vollspan, Alueinlage</b>	<b>221 18866</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>

Gießen, den 27. Juni 2000

Gütegemeinschaft  
Innentüren  
aus Holz und  
Holzwerkstoffen e.V.  
Wilhelmstraße 25  
D-35392 Gießen



# URKUNDE


Die Gütegemeinschaft Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen e.V.,  
Gießen/Lahn, verleiht hiermit auf Grund der ihrem Güteausschuss  
vorliegenden Prüfberichte der Firma

**WESTAG & GETALIT AG,  
Rheda-Wiedenbrück**

für die Türenklasse

**III - S**

das vom RAL, Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.  
anerkannte Gütezeichen für Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen.



Die Klassifizierung gilt für die auf der Rückseite aufgeführte Türtypen.

Die Führung des Zeichens setzt voraus, dass die Einhaltung  
der Güte- und Prüfbestimmungen für Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen,  
RAL-RG 426, Teil I: Türblätter überwacht wird.

Gießen, den 2. März 2004

Gütegemeinschaft  
Innentüren  
aus Holz und  
Holzwerkstoffen e.V.  
Ursulum 18  
D-35396 Gießen



Der Vorsitzende der Gütegemeinschaft

Der Vorsitzende des Güteausschusses

Die Urkunde Nr. **16.09.01 D**

der Firma **WESTAG & GETALIT AG, Rheda-Wiedenbrück**

schließt folgende Türtypen ein:

<b>Klimaklasse: III</b>		<b>Mechanische Beanspruchungsgruppe: S</b>	
<b>Handelsname/Produktname</b>	<b>Prüfbericht-Nr.</b>	<b>Prüfinstitut</b>	
<b>Rauchschutz-Element RS/SK32-1-43 Klima III</b>	<b>221 21 655</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>	
<b>Rauchschutz-Element RS/SK37-1-43 Klima III</b>	<b>221 21 655</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>	
<b>Feuerschutz-Element T30/SK32-1-43 Klima III</b>	<b>221 21 655</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>	
<b>Feuerschutz-Element T30/SK37-1-43 Klima III</b>	<b>221 21 655</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>	
<b>Feuerschutz-Element T30/RS/SK32-1-43 Klima III</b>	<b>221 21 655</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>	
<b>Feuerschutz-Element T30/RS/SK37-1-43 Klima III</b>	<b>221 21 655</b>	<b>i.f.t. Rosenheim</b>	

**Gießen, den 2. März 2004**

Gütegemeinschaft  
Innentüren  
aus Holz und  
Holzwerkstoffen e.V.  
Ursulum 18  
D-35396 Gießen

